

النتيجة	النفائات المصرفة				المنتجات	الرم ز - ID	الاسم التجاري	الرقم التسلي حسب الكش ف	
	الصرف الصحي	المخلفات الصلبة		الصرف الصناعي					
		النتيجة	الكمية	النتيجة					الكمية
ملوث <u>الاقتراحات:</u> إيقاف المؤسسة مؤقتا لحين ايجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصحي.	الصرف الصحي الخاص بالعمال يحول مباشرة الى نهر الليطاني	- يتم التخلص منها في الردميات	- 5 طن شهريا كسر حجر	تعالج في ثلاث حفر ترسيب ويعاد استخدام المياه بعد المعالجة في التصنيع	4000 ليتر يوميا مياه صناعية	منشار حجر - تصنيع حجر طبيعي	شركة مرتضى للاحجار والبلاط ونشر الصخور (فئة 2)	1	
غير ملوث	الى شبكة بلدية تمين التحتا		لا يوجد		لا يوجد	مستودع كيبس و مخلات	علي حسن نصار التجارية (فئة 2)	2	
غير ملوث	الى حفرة صحية مع الصرف الصناعي	يتم التخلص منها في مكب البلدية	100 كلغ يوميا بقايا خضار	تعالج في حفرة ترسيب اسمنتية ومن ثم الى حفرة صحية مع الصرف الصحي	800 ليتر يوميا مياه صناعية ومياه غسيل	كيبس ومخلات على انواعها	صن رايز للصناعة والتجارة (فئة 4)	3	
غير معروف <u>الاقتراحات:</u> يفضل وضعه على لائحة الكشف الدوري	الى شبكة بلدية قصرنا	يتم التخلص منها في مكب البلدية	100 كلغ يوميا بقايا خضار	تعالج في حفرة ترسيب اسمنتية ومن ثم الى الصرف الصحي	400 ليتر يوميا مياه صناعية ومياه غسيل	كيبس ومخلات على انواعها	خير الدين للتجارة (فئة 4)	4	
ملوث <u>الاقتراحات:</u> إيقاف المؤسسة مؤقتا لحين ايجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصناعي. (يفضل وضعه على لائحة الكشف الدوري واخذ عينات	الى شبكة بلدية قصرنا	تباع لاعادة التدوير	200 كلغ يوميا كرتون وبلاستيك ونايلون	تعالج في محطة تكرير ومن ثم الى الصرف الصحي	14000 ليتر يوميا مياه صناعية ومياه غسيل	صابون ومستحضرات تجميل ومساحيق تنظيف	صدارة غروب ش.م.م. (فئة 3)	5	

دورية للتأكد من فعالية محطة التكرير).								
ملوث الإقتراحات: إيقاف المؤسسة مؤقتاً لحين إيجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصناعي. (يفضل وضعه على لائحة الكشف الدوري وأخذ عينات دورية للتأكد من فعالية محطة التكرير).	الى شبكة بلدية قصرنا	- تباع لاعادة التدوير - يتم التخلص منها اعلاف للمواشي	- 300 كلف يوميا كرتون وبلاستيك ونايلون - 500 كلف بقايا خضار	تعالج في محطة تكرير ومن ثم الى الصرف الصحي	20000 لتر يوميا مياه صناعية ومياه غسيل	مربيات ومخللات	تبارك ش.م.م. (فئة 3)	6
ملوث الإقتراحات: إيقاف المؤسسة مؤقتاً لحين إيجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصناعي. (يفضل وضعه على لائحة الكشف الدوري وأخذ عينات دورية للتأكد من فعالية محطة التكرير).	الى شبكة بلدية قصرنا	- تباع لاعادة التدوير - يتم التخلص منها اعلاف للمواشي	- 300 كلف يوميا كرتون وبلاستيك ونايلون - 250 كلف بقايا خضار	تعالج في محطة تكرير ومن ثم الى الصرف الصحي	30000 لتر يوميا مياه صناعية ومياه غسيل	حلاوة وطحينة ومخللات	مصنع احمد ومحمد سليمان الديراني واخوانه (فئة 3)	7
ملوث الإقتراحات: إيقاف المؤسسة مؤقتاً لحين إيجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصناعي.	الى شبكة بلدية بدنايل	يتم التخلص منها في الردميات	500 كلف من الطين	غير معالجة في حفرة ترسيب تطلق الى المجاري الطبيعية.	مياه غسيل اليات نقل الباطون تجمع في حفرة تبخير (1000 لتر يوميا) اضافة الى 1000 لتر يوميا (حسب	مجبل باطون	سليمان غروب (فئة 2)	8

					قـوـل المسـؤـول مياه عادمة ناتجة عن جبل الباطون			
ملوث الاقتراحات: إيقاف المؤسسة مؤقتاً لحين إيجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصناعي.	الى شبكة بلدية بدنايل	تباع الى معمل طحان لمعالجة مخلفات المسالخ	600 كلغ يوميا بقايا الدجاج (عظام , ريش , راس , ارجل) (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)	تعالج في حفرة ترسيب غير مطابقة للمواصفات وغير فعالة	6000 ليتر مياه صناعية عادمة (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)	مسلخ فروج / انتاج فروج طازج	تندر بول	9
متوقف عن العمل لحين انتهاء تجهيز المعمل الاقتراحات: يفضل وضعه على لائحة الكشف الدوري	الى شبكة بلدية بدنايل					البان واجبان ومسلخ لحوم	يوسف عقيل	10
متوقف عن العمل الاقتراحات: يفضل وضعه على لائحة الكشف الدوري	الى شبكة بلدية بدنايل					البان واجبان ومشتقاتها	سنتر بدنايل (فئة 5)	11
غير ملوث	الى شبكة بلدية بدنايل	يعاد تدويرها	5 كلغ يوميا		لا يوجد	تصنيع عبوات بلاستيكية	حسن محسن الحاج سليمان	12
ملوث الاقتراحات: إيقاف المؤسسة مؤقتاً لحين إيجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصناعي.	الى حفرة صحية	- تباع لاعادة التدوير - تباع اعلاف للمواشي	- 250 كلغ بلاستيك في الموسم (4 اشهر) - 150 كلغ بقايا خضار	تعالج في ثلاث حفر ترسيب ومنها مباشرة الى نهر الليطاني (ثبت عدم فعالية المعالجة بعد اخذ عينة من المياه المعالجة الى المختبر وفحصها)	1000 ليتر يوميا (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة) مياه صناعية عادمة الى 5000 ليتر مياه غسيل	كبيس ومخللات	شركة الخيرات للصناعات الغذائية (فئة 4)	13
غير ملوث	الى شبكة بلدية	تباع لاعادة التدوير	50 كلغ ورق و 4 كلغ حديد		لا يوجد	تصنيع اسفنج وفرشات	فوماكو ش.م.ل.	14

	سرعين		يوميا					(فئة 3) ليفكو ش.م.ل. (فئة 3)	
غير ملوث	الى شبكة بلدية سرعين		لا يوجد		10000 لتر مياه غسيل يوميا تستخدم فقط لغسل العبوات قبل فرمها	فرم عبوات بلاستيكية مستعملة			15
غير ملوث	الى شبكة بلدية النبي شيت		لا يوجد		لا يوجد	مجبل زفت		شركة البنيان للهندسة والمقاولات (فئة 2)	16
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	1 طن من الطين يوميا	تعالج في حفرة ترسيب و يعاد استخدامها في التصنيع	15000 لتر يوميا مياه صناعية	مجبل باطون		شركة محمود حسن المصري (فئة 2)	17
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	2 طن من الطين شهريا	تعالج في حفرة ترسيب و يعاد استخدامها في التصنيع	400 ليتر يوميا مياه صناعية	مجبل باطون		شركة سلوم للبناء والمقاولات (فئة 2)	18
غير ملوث	الى شبكة بلدية حوش تل صفية (محطة تكرير ايعات)	ترسل الى مكب البلدية	5 كلغ يوميا نايلون وكرتون	مباشرة الى الصرف الصحي دون معالجة	1500 ليتر من المصل و 1000 ليتر مياه غسيل يوميا (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)	مصنع البان واجبان ومشتقاتها		مزارع اللقيس (فئة 3)	19
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	500 كلغ من الطين يوميا	تعالج في حفرة ترسيب و يعاد استخدامها في التصنيع	1000 ليتر يوميا مياه صناعية	مجبل باطون		شركة الحسام للتجارة والتعهدات (فئة 2)	20
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	20 طن كسر حجر وطين يوميا	تعالج في حفرة ترسيب (عدد 2) و يعاد استخدامها في التصنيع	6000 ليتر يوميا مياه صناعية	منشار حجر		مؤسسة الهرم (فئة 2)	21
غير ملوث	الى شبكة بلدية دورس (محطة تكرير ايعات)	ترسل الى مكب البلدية	5 كلغ يوميا نايلون وكرتون	مباشرة الى الصرف الصحي دون معالجة	400 ليتر من المصل و 100 ليتر مياه غسيل (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)	مصنع البان واجبان ومشتقاتها		مؤسسة الشواف للالبان والاجبان	22
غير مجهز بعد	الى شبكة		لا يوجد		لا يوجد	مجبل باطون		شركة البنيان	23

	بلدية النبي شيت						للهندسة والمقاولات (فئة 2)	
غير ملوث	الى شبكة بلدية دورس (محطة تكرير ابعات)	ترسل الى مكب البلدية	5 كلغ يوميا وكرتون	مباشرة الى الصرف الصحي دون معالجة	200 ليتر من المصل و 1000 ليتر مياه غسيل يوميا (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)	مصنع البان واجبان ومشتقاتها	اجبان والبان السرغاني (فئة 4)	24
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	30 طن من البودرة (فيلر) يوميا (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)		لا يوجد	مجبل زفت	شركة مشيك وشركاه (فئة 2)	25
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	10 طن من البودرة (فيلر) يوميا (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)		لا يوجد	مجبل زفت	شركة رنا حسين مشيك وشركاه (فئة 2)	26
غير ملوث	الى حفرة صحية	تستخدم كاعلاف للمواشي	1 طن يوميا قشر خضار	الى حفرة اسمنتية يتم شطفها دوريا بواسطة صهرج وتفريغها في شبكة الصرف الصحي في بلدة حوش تل صفية (محطة تكرير ابعات)	5000 ليتر يوميا من المياه العادمة الصناعية اضافة الى مياه الغسيل (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)	مخللات - برغل - حبوب على انواعها - حلويات	شركة خاطر اخوان وشركاهم (فئة 2)	27
ملوث	مع الصرف الصناعي الى نهر الليطاني	- يتم تحويلها الى كومبوست	- 250 طن يوميا فضلات عضوية ناتجة عن الابقار	دون معالجة مباشرة الى النهر الليطاني	200 م ³ يوميا (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة) من المياه الصناعية اضافة الى النفايات السائلة الناتجة عن مزرعة الابقار	البان واجبان - جميع مشتقات الحليب والعصائر	شركة البان لبنان (فئة 3)	28
غير معروف	الى شبكة	ترسل الى	3 كلغ يوميا	يتم معالجة المصل	200 ليتر من	مصنع البان واجبان	اجبان والبان	29

								الحلاني (فئة 5)	
الاقتراحات: يفضل وضعه على لائحة الكشف الدوري للتأكد من فعالية المحطة.	بلدية سرعين	مكب البلدية	نايلون وكرتون	في محطة تكرير	الموصل و 2000 لتر مياه غسيل يومية (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة)	ومشتقاتها			
غير ملوث	الى حفرة صحية	تباع لاعادة التدوير	2 كلف يوميا كرتون ونايون وبلاستيك		لا يوجد	تعبئة صابون وشامبو		مؤسسة نور للتجارة والصناعة	30
ملوث الاقتراحات: إيقاف المؤسسة مؤقتا لحين إيجاد وتفعيل طرق معالجة وتكرير الصرف الصناعي.	الى حفرة صحية	- تباع لاعادة التدوير - تباع اعلافا للمواشي	- 250 كلف بلاستيك في الموسم (4 اشهر) - 500 كلف يوميا (خلال الموسم) بقايا خضار	دون معالجة الى شبكة الصرف الصحي في بلدية حوش سنيد	1000 لتر مياه صناعية عادمة يومية (وفقا لاقوال اصحاب العلاقة) اضافة الى 4000 لتر مياه غسيل	كيبس ومخللات		شركة الريف التجارية (فئة 4)	31
قيد الانشاء / غير مجهز بعد								مؤسسة عبدالله احمد مراد	32
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	15 طن شهريا من الطين	تعالج في حفرة ترسيب (عدد 2)	3 م ³ يومية مياه عادمة	مجبل باطون		شركة صالح للبناء والمقاولات (فئة 2)	33
مقفل / قيد الانشاء / غير مجهز بعد								مؤسسة يوسف ناصر	34
غير ملوث	الى حفرة صحية	يتم التخلص منها في الردميات	6 طن يوميا كسر حجر وطين	يعاد استخدام المياه المعالجة في التصنيع	1000 لتر يومية مياه عادمة معالجة في حفرة ترسيب	منشار حجر		مؤسسة سليمان مشيك (فئة 2)	35
خارج نطاق حوض الليطاني تبعد حوالي 40 كلم شمالا								جمعية ميم حبولة	36
غير قائم								مؤسسة حازم سليمان	37
خارج نطاق حوض الليطاني تبعد								شركة دلنا الصناعية لبطاريات	38

حوالي 60 كلم شمالا								السيارات	
غير قائم								شركة دار الهندسة شمسطار	39