



DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique

نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الاستخدام

CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1

DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018

DATE DE REVISION: 06/01/2021

PAGE 1 / 1

EDITION 1

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة إستلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	13,9°C	Nom du client / inspecteur إسم المستفيد / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E1	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	نوع شمسين بر الياس

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص / بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
غير مطابق	18	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
غير مطابق	3	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
غير مطابق	80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

د. محمد قوير

فاطمة زيعور

المركز الوطني لجودة الدواء
والغذاء والماء والمواد الكيماوية
المدير

الحدث في: 21/01/2019
د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

منسقة لجنة الغذاء

د. فاتنة سليمان

د. محمد قوير

فاطمة زيعور

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.



DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1

DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018

DATE DE REVISION: 06/01/2021

TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique

PAGE 1 / 1

EDITION 1

نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الإستخدام

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة إستلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	14°C	Nom du client / inspecteur (إسم المستفيد) / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E2	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	نوع شمسين مجدل عنجر

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص/ بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
غير مطابق	37	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
غير مطابق	2	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني


د. نزيه بو شاهين

د. فاطنة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور


المركز الوطني لجودة الغذاء
والغذاء والماء والمواد الكيميائية
المدير
الحدث في: 21/01/2019
د. نزيه بو شاهين


د. فاطنة سليمان
منسقة لجنة الغذاء





- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.



DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1

DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018

DATE DE REVISION: 06/01/2021

TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique

PAGE 1 / 1

EDITION 1

نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الإستخدام

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة إستلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	12,7°C	Nom du client / inspecteur إسم المستفيد / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E3	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر النبطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	مجدد عنجر الشبكة العامة

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص/ بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
غير مطابق	40	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
غير مطابق	12	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
غير مطابق	70	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات الليبانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاطمة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور

المركز الوطني لجودة الدواء
والغذاء والماء والمواد الكيميائية
المدير

الحدث في: 21/01/2019

د. نزيه بو شاهين

د. فاطمة سليمان


منسقة لجنة الغذاء

د. فاطمة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.

	DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE	CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1	
	TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique	DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018	
	نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الاستخدام	DATE DE REVISION: 06/01/2021	
		PAGE 1 / 1	EDITION 1

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة استلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	11,4°C	Nom du client / inspecteur إسم المستفيد / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E4	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	بر الياس الشبكة العامة

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص / بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
غير مطابق	45	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
غير مطابق	3	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور

المركز الوطني لجودة الدواء
والغذاء والماء والمواد الكيماوية
الديسر

الحدث في: 21/01/2019

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

منسقة لجنة الغذاء

د. فاتنة سليمان

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.



DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1

DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018

DATE DE REVISION: 06/01/2021

TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique

PAGE 1 / 1

EDITION 1

نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الإستخدام

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة إستلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	15,9°C	Nom du client / inspecteur إسم المستفيد / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E5	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	معمل مركبا

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص/ بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور

المركز الوطني لحوار الهواء
والغذاء والماء والمواد الكيميائية
المدير

د. فاتنة سليمان

منسقة لجنة الغذاء

د. نزيه بو شاهين

الحدث في: 21/01/2019
د. نزيه بو شاهين

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.

	DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE	CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1	
	TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique	DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018	
	نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الإستخدام	DATE DE REVISION: 06/01/2021	
		PAGE 1 / 1	EDITION 1

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة استلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	14,1°C	Nom du client / inspecteur اسم المستفيد / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E6	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source اسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	نبع عين الزرقاء

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص/ بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
غير مطابق	35	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
غير مطابق	2	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور

المركز الوطني لجودة الغذاء
والغذاء والماء والمواد الكيميائية
المدنيسر

الحدث في: 21/01/2019
د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان
منسقة لجنة الغذاء
فاطمة زيعور

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.



DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1

DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018

DATE DE REVISION: 06/01/2021

TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique

PAGE 1 / 1

EDITION 1

نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الاستخدام

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة إستلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	14,9°C	Nom du client / inspecteur إسم المستفيد / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E7	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	محطة ورد

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص/ بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinalux
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolerants
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور

المركز الوطني لبحوث الغذاء
والغذاء والماء والمواد الكيميائية
المدير

الحدث في: 21/01/2019

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

منسقة لجنة الغذاء

د. فاطمة سليمان

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.



DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1

DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018

DATE DE REVISION: 06/01/2021

TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique

PAGE 1 / 1

EDITION 1

نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الاستخدام

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة استلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	12,7°C	Nom du client / inspecteur إسم المستفيد / المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E8	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	منزل حسن القزويني شبكة مياه عين الزرقاء

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص/ بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
غير مطابق	3	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
غير مطابق	5	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
غير مطابق	40	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

د. محمد قوبر

فاطمة زيعور

المركز الوطني لجودة الهواء
والغذاء والماء والمواد الكيميائية
الحدث في: 21/01/2019

د. نزيه بو شاهين

د. فاتنة سليمان

منسقة لجنة الغذاء

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.



DEPARTEMENT: LAB/ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

TITRE: Résultats de l'analyse microbiologique de l'eau potable ou domestique

نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب أو الإستخدام

CODE : LAB/ AM- FO-7.2.1

DATE D'IMPLEMENTATION: 06/01/2018

DATE DE REVISION: 06/01/2021

PAGE 1 / 1

EDITION 1

Date et heure de réception de l'échantillon تاريخ وساعة إستلام العينة	16/01/2019 11:50	Température de l'échantillon / du récipient de transport حرارة العينة / صندوق نقل العينة	14,5°C	Nom du client / inspecteur إسم المستفيد/ المراقب	المهندس نسيم بو حمد
Source de l'échantillon مصدر العينة	<input checked="" type="checkbox"/> Publique <input type="checkbox"/> Privé	Numéro du dossier رقم الملف	E-160119R3E9	Numéro de téléphone du client رقم هاتف المستفيد	03/641280
Nom de la source إسم الجهة	المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض	Nombre des échantillons عدد العينات	9	Remarques ملاحظات	بنر سحمر (محمد نصر الله)

Spécifications المواصفات	Résultat النتيجة	Taux Acceptables المعدلات المقبولة	Méthode de test/Protocole طريقة الفحص/ بروتوكول	Type d'Analyse نوع التحليل
مطابق	0	< 1UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	Enterococcus intestinaux
غير مطابق	62	< 1UFC/100ml	ISO 16266:2006	Pseudomonas aeruginosa
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes thermotolérants
غير مطابق	> 80	< 1UFC/100ml	ISO 9308-1:2000	Coliformes totaux

الفحوصات الميكروبيولوجية المذكورة أعلاه تعتمد المتطلبات الفنية ذات الصلة المنصوص عليها في المواصفات اللبنانية "مياه الشرب" رقم 161: 2016.

مدير المركز

منسقة لجنة الغذاء

رئيس القسم

المسؤول التقني

د. نزيه بو شاهين

د. فاطمة سليمان

د. محمد قوير

فاطمة زيعور

المركز الوطني لجهة الدواء
والغذاء والماء والمواد الكيميائية
الحدث في: 21/01/2019

د. نزيه بو شاهين

د. فاطمة سليمان
منسقة لجنة الغذاء

د. محمد قوير

فاطمة زيعور

- تم إجراء الفحص في مختبر التحليل الجرثومي - كلية الصحة العامة - الفرع الأول (foodlab@ul.edu.lb) (05/463589)
- إن هذه النتائج تخص حصراً العينة التي تم استلامها في المختبر.